



## SE-BC764DGW4G(D)

### НАТІЛЬНА КАМЕРА



Матриця 1/3"



Роздільна здатність відео – 2 Мп



ІЧ підсвітка 10 метрів



Захист IP 68



До 12 годин



Вбудована пам'ять 64Гб

**Розмір матриці**

1/3" CMOS

**День & Ніч**

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

**Стабілізація відео**

Відсутня

**Фокусна відстань**

2,4 мм

**Основний потік**

1920x1080- 30 кадр/сек

1280x720 - 30 кадр/сек

720x576 - 30 кадр/сек

**Аудіо стиснення**

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, AAC-LC

**Формат зображення**

JPEG

**Протоколи інтеграції API**

ONVIF, ISAPI, SDK

**Роздільна здатність екрану**

320 x 240

**Вбудована пам'ять**

64 Гб

**Протокол Wi-Fi**

802.11 b/g/n (опція)

**USB порт**

1 порт USB 2.0

1 TYPE-C роз'єм

Конектор для док-станції

**Кнопка**

Вмикання, запис відео, захоплення зображення, запис аудіо, функціональна, рації\*, тривоги\*

**Динамік**

Вбудований

**Живлення**

5 В постійного струму, 2 А, 10 Вт

**Операційна система**

Linux

**Вага**

160 г

**Час автономної роботи**

до 12 год при записі в 720P

*\*для використання зі спеціальним стороннім сервісом***Роздільна здатність**

2 МП

**Цифрове збільшення**

Так, 4-х кратне

**Кути огляду**

Горизонтальний: 135°. По вертикалі: 75°.

Діагональ: 145°.

**Апертура**

F 2,2

**Додатковий потік**

1280x720 - 30 кадр/сек

720x576 - 30 кадр/сек

**Бітрейт аудіо**

16К, 64К

**Відео стиснення**

H.264, H.265

**Розмір екрану**

2,0"

**Підтримка сенсорного керування екрану**

Присутня

**Оперативна пам'ять**

128 Мб

**Режим позиціонування**

Вимкнено, GPS, Beidou або комбінований режим

**Індикатор**

Індикатор заряду, Індикатор роботи

Індикатор запису, Індикатор помилки

**Мікрофон**

Вбудований

**4G/SIM-картка**

1 Nano-SIM

**Ступінь захисту IP**

IP68

**Умови експлуатації**

Температура: від -20°C до 55°C Вологість: не більше 95%

**Ємність вбудованої батареї**


3220 mAh

**Час заряджання**

До 4 годин

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

Одиниця виміру – мм.



## СУМІСНІСТЬ:

Док станція: **SE-DS1A8CF** (з модулями розширення **SE-ES1C**)

2026. Версія паспорту продукту 1.007.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.